



特性

Orbi Pro 商用无线系统标配一台 Orbi Pro 路由器和卫星，提供无缝、高速 WiFi，带来高速无线网络来保证你的员工&客户时刻在线。

更好的无线网络，无处不在。



无线安装

无需布线。只需打开 Orbi Pro 卫星的电源，它会自动连接到 Orbi Pro 路由器。



极速 3Gb AC 无线

可靠和高性能的 AC3000 WiFi，实现高达 500 平米的覆盖，支持多达 40 位用户的优化并发连接 (MU-MIMO)



独立的客人访问网络

Orbi Pro 预设 3 个网络，实现流量分隔，分别是网络主/管理员、员工、客户。并内置一个可定制的客人 portal。



灵活的部署位置

全新的工业设计，实现桌面、墙面和天花板部署。

Orbi Pro 部署





通过 Orbi App 轻松设置和安装

使用 Orbi App 来管理和定制 Orbi Pro，简化、易用。无需 IT 专家。



Orbi Pro 路由器 (SRR60)



Orbi Pro 卫星 (SRS60)

技术参数

包装内含

- 一台 Orbi Pro 路由器 (SRR60)
- 一台 Orbi Pro 卫星 (SRS60)
- 2 颗挂墙螺丝
- 2 颗天花板安装螺丝
- 1 根 2 米以太网线缆
- 2 个 12V/3.5A 电源适配器
- 快速安装指南

我需要准备什么来让 Orbi 工作?

连接到现有的 Modem 或者网关

物理参数

尺寸: 6.8 x 3.3 x 9.7 英寸

重量: 每台 2.06 磅

Orbi Pro 不支持, 也将不可以跟 Orbi

家用版卫星进行配对。

技术参数

- Orbi AC3000 路由器和 AC3000 卫星 (1733+866+400Mbps) †
- 并发三频无线
 - ✓ 信号 1: IEEE® 802.11b/g/n 2.4GHz–256QAM
 - ✓ 信号 2: IEEE® 802.11a/n/ac 5GHz–256QAM
 - ✓ 信号 3: IEEE® 802.11a/n/ac 5GHz–256QAM
- 6 根高性能天线和高功率放大器
- Implicit/Explicit Beamforming, 适用于 2.4GHz 和 5GHz 频段 (1733+866+400Mbps) †
- 支持 MU-MIMO, 与多台设备并发传输数据流
- 4 个 10/100/1000Mbps 千兆以太网端口
 - ✓ 路由器: 1 WAN&3 LAN
 - ✓ 卫星: 4 LAN

安全

- 支持 WPA/WPA2-PSK
- 3 个无线网络
 - ✓ 管理设备
 - ✓ 员工设备
 - ✓ 客户设备并支持 Captive Portal
- 客人无线网络可以轻松设置并实现安全的 Internet 访问
- 客人网络设备将会被拒绝访问到管理和员工网络以及任何在这两个网络中的设备

†最大无线速率是来自于 IEEE 802.11 标准的参数。网络条件和环境、网络流量、建筑等都可能影响实际的吞吐量。

NETGEAR, NETGEAR 的 logo, ProSUPPORT, ProSAFE, Connect with Innovation 都是 NETGEAR 在美国和其他国家的注册商标。信息更改无需事先进行告知。© NETGEAR, Inc.。保留所有权利。