



业界首款万兆 SMB 交换机

NETGEAR 正引领物联网工业市场率先为中小型企业提供性价比极高的万兆交换机。这款 XS708E 以相较于市场上其他企业级交换机更合理的价格提供 8 个万兆端口的连接。随着近几年网络通讯和存储的急剧发展，为保证企业网络性能和业务效率，万兆网络成为了许多企业的升级需求。这种冲击不仅针对大型企业，对于那些海量数据操作的中型企业甚至公司规模很小的公司亦是如此。NETGEAR 公司意识到 SMB 客户对于成长型网络提升的需求并为此提供了高性价比的万兆解决方案。


XS708E 由 8 个万兆铜缆端口和 1 个万兆 SFP+光口组成。用户可使用标准的 RJ45 以太网接口和现有网络中广泛使用的 6 类线 (Cat6) 或 7 类线 (Cat7) 达到万兆连接。以最小的网络改变和更新将网速从千兆提升 10 倍到万兆。

XS708E 作为 NETGEAR ProSafe 简单网管交换机系列成员，他提供了一些在即插即用万兆以太网连接基础上的基本网络特性如 VLAN、QoS、IGMP Snooping、端口聚合、速率限制和流量监控，用于优化网络性能。ProSafe 简单网管交换机作为即插即用非网管交换机的升级，为您的网络应用和终端用户传递了更大的价值。

就简单性和到服务器/存储设备的万兆连接速度而言，NETGEAR ProSafe 万兆简单网管交换机 XS708E 是中小型企业用户的理想选择。

主要特性:

- ✓ 8 个万兆端口，每端口提供无阻塞万兆带宽
- ✓ 简单，超越即插即用连接的实用网络架构
- ✓ VLAN 支持流量分割
- ✓ 服务质量 (QoS) 区分流量优先级
- ✓ 自动拒绝服务 (DoS) 防护
- ✓ 网线检测功能检查网络连接问题
- ✓ 环路侦测和广播风暴控制
- ✓ IGMP Snooping，优化组播
- ✓ 速率限制，更好分配带宽
- ✓ 端口聚合
- ✓ 端口镜像，监控网络
- ✓ 支持巨帧



技术规格:

<p>系统需求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 距离超过 55 米 (180 英尺) 使用 6 类线 (Cat6) 或更好的线 2. 每台 PC 均需要网卡 3. 管理工具支持 Microsoft® Windows®8, Windows® 7, Vista®, XP
<p>网络协议和标准</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IEEE 802.3u 100BASE-TX 2. IEEE 802.3ab 1000BASE-T 3. IEEE 802.3z 1000BASE-X 4. IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM 5. IEEE 802.3ae 10GBase Ethernet 6. IEEE 802.3an 10GBase-T

	7. 兼容全部主流网络软件
网络接口	1. 8 个 100/1000/10000Mbps 以太网 RJ-45 端口和 1 个支持 10G SFP+ 光口
电源规格	1. 100-240V,50-60Hz,最大 2.2A , 根据各国标准定制
物理规格	1. 尺寸 : (h x w x d) 43.2 x 330.2 x 207 毫米 (1.7 x 13 x 8.15 英寸) 2. 重量 : 3.6 千克 (7.94 磅)
环境规范	1. 操作温度 : 0° 50°C (32°- 122° F) 2. 操作湿度 : 最大 90%相对湿度 , 无冷凝
电磁辐射	1. CE mark (commercial) 2. FCC Part 15 Class A 3. EN 55022 (CISPR 22) Class A 4. VCCI Class A 5. C-Tick 6. KC 7. CCC
安全	1. UL/cUL 60950, CB,KC,CCC
包装内容	1. XS708E 8 端口万兆简单网管交换机 2. 挂墙套件 3. 电源适配器 4. 快速安装指南 5. 带配置工具的资源 CD
订货号	1. XS708E-100AJS
保修	1. 5 年